客户名称： 江苏长晶科技股份有限公司
客户地址： 中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园腾飞大厦 C 座 13 楼

样品名称： 石英晶体振荡器
型号： OSC3225
客户参考信息： OSC2016、OSC2520、OSC3225、OSC5032、OSC7050、QMEMS（7050、5032、3225、2520、2016）、Differential OSC（7050、5032、3225）、TCXO（3225、2520、2016）
以上样品及信息由客户提供。

SGS 工作编号： SHP25-032998
样品接收时间： 2025 年 09 月 26 日
检测周期： 2025 年 09 月 26 日 ~ 2025 年 09 月 30 日
检测要求： 根据客户要求检测。
检测方法： 见后续页。
检测结果： 见后续页。

检测要求	结论
欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	符合
卤素	见检测结果

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名

Jenny Lan 兰柳珍
批准签署人

Scan to see the report
7BC86425

检测部件外观描述:

样品序号	样品编号	SGS 样品 ID	样品描述
SN1	A7	SHA25-0252748-0001.C007	银色/黑色/铜色固体
SN2	A8	SHA25-0252748-0001.C008	银色/黑色/铜色固体

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL=
(3) ND = (< MDL)
(4) "-" =

欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)

检测方法： 参考 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017，IEC 62321-5:2013，IEC 62321-7-2:2017 和 IEC 62321-12:2023，采用 ICP-OES/AAS，UV-Vis 和 GC-MS 进行分析。

检测项目	限值	单位	MDL	A7
铅 (Pb)	1000	mg/kg	2	ND
汞 (Hg)	1000	mg/kg	2	ND
镉 (Cd)	100	mg/kg	2	ND
六价铬 (Cr(VI))	1000	mg/kg	8	ND
多溴联苯之和 (PBB)	1000	mg/kg	-	ND
一溴联苯 (MonoBB)	-	mg/kg	25	ND
二溴联苯 (DiBB)	-	mg/kg	25	ND
三溴联苯 (TriBB)	-	mg/kg	25	ND
四溴联苯 (TetraBB)	-	mg/kg	25	ND
五溴联苯 (PentaBB)	-	mg/kg	25	ND
六溴联苯 (HexaBB)	-	mg/kg	25	ND
七溴联苯 (HeptaBB)	-	mg/kg	25	ND
八溴联苯 (OctaBB)	-	mg/kg	25	ND
九溴联苯 (NonaBB)	-	mg/kg	25	ND
十溴联苯 (DecaBB)	-	mg/kg	25	ND
多溴二苯醚之和 (PBDE)	1000	mg/kg	-	ND
一溴二苯醚 (MonoBDE)	-	mg/kg	25	ND
二溴二苯醚 (DiBDE)	-	mg/kg	25	ND
三溴二苯醚 (TriBDE)	-	mg/kg	25	ND
四溴二苯醚 (TetraBDE)	-	mg/kg	25	ND
五溴二苯醚 (PentaBDE)	-	mg/kg	25	ND
六溴二苯醚 (HexaBDE)	-	mg/kg	25	ND

检测项目	限值	单位	MDL	A7
七溴二苯醚 (HeptaBDE)	-	mg/kg	25	ND
八溴二苯醚 (OctaBDE)	-	mg/kg	25	ND
九溴二苯醚 (NonaBDE)	-	mg/kg	25	ND
十溴二苯醚 (DecaBDE)	-	mg/kg	25	ND
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	1000	mg/kg	50	ND
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	1000	mg/kg	50	ND
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	1000	mg/kg	50	ND
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	1000	mg/kg	50	ND

备注：
(1) 最大允许极限值引用自 RoHS 指令(EU) 2015/863。
(2) IEC 62321 系列等同于 EN 62321 系列。
(3) 2021 年 7 月 22 号开始，DEHP， BBP， DBP 和 DIBP 的限制适用于医疗器械，包括体外医疗器械，监控仪表，包括工业监测和控制仪器。

卤素

检测方法： 参考 EN 14582:2016，采用 IC 进行分析。

检测项目	单位	MDL	A8
氟 (F)	mg/kg	20	ND
氯 (Cl)	mg/kg	50	ND
溴 (Br)	mg/kg	50	ND
碘 (I)	mg/kg	50	ND

除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（*w*=0）的二元判定规则进行符合性判定。
除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。
检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。


/
1) /
2)
/


ABS/PC/PVC
150~160°C
60°C
pH
1,5-
-
1,5-
-

PBB(s)/PBDE(s)/Phthalates





样品照片：

SHA25-0252748-0001.C007

SHA25-0252748-0001.C008

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用

*** ***